



## P20 & STRIQue

Profili per pareti e per porte in vetro

Profiles for glass walls and doors  
Perfiles para paredes y puertas de cristal  
Profilé pour parois et pour portes en verre  
Profil für wänden und Glastüren

NOW ALSO IN BLACK



A brand of Colcom Group

**colcom**<sup>®</sup>  
Oildynamic Hinges

Worldwide distributor

**minusco**<sup>®</sup>  
Glass Oriented Network

# P20 & STRIQUE

## Profili per pareti e per porte in vetro

*Profiles for glass walls and doors*

### P20E

**Profilo fermavetro** *Profile for glass fixing*

P20E è un profilo in alluminio per pareti continue in vetro temperato e stratificato. E' adatto per applicazioni in uffici ed abitazioni in quanto permette di suddividere facilmente gli ambienti mantenendo intatta la luminosità. Questa canalina fermavetro, dalla forma estremamente ridotta, in soli 25 mm di altezza con una larghezza di 27 mm consente di installare vetri da 8 fino a 13,52 mm. Un unico profilo e due kit di guarnizioni: uno per vetri da 8-10,76 mm e uno per vetri da 11,52-13,52 mm. Il formato ed il design minimale favoriscono la posa di pareti divisorie in tempi estremamente rapidi. P20E è disponibile nella finitura alluminio ossidato naturale, simil inox satinato e ossidato nero in lunghezze di 2,8 metri e 5,7 metri. Ottimo il rapporto qualità prezzo.

*P20E is the aluminum profile for continuous walls made of tempered and laminated glass. Since it easily divides the space ensuring the area's luminosity and improving area's privacy.*

*This profile for glass fixation has an extremely reduced shape and, with only 25mm height and 27mm width, can fit glasses from 8mm up to 13,52mm thickness. Only one profile which can be combined with two different gaskets' kits: one for glass 8-10,76mm and one for glass 11,52-13,52mm. The minimal shape and design facilitates and speeds the continuous walls' dregs. P20E is available in two finishes: clear anodized aluminum, imitation satin stainless steel and black anodized- and in two lengths: 2,8 mt and 5,7 mt. Great price/quality ratio.*



# STRIQE

**Profilo per porte** *Profile for glass doors*

STRIQE è il profilo in alluminio per porte in battuta. E' la soluzione ideale per creare cornici essenziali ad ingressi in muratura e pareti in vetro. E' perfettamente abbinabile al profilo per pareti divisorie P20E, alle cerniere e serrature di Colcom.


STRIQE è fornito in barre da 5800mm di lunghezza ed è disponibile nelle finiture alluminio naturale, simil inox satinato e ossidato nero.

*STRIQE is aluminium profile for single action doors. It's the ideal solution to create a basic doorframe or a glass partition doorframe.*

*It's designed to combine perfectly with Colcom's P20E profile to create complete office partitions. Furthermore it's possible to integrate a nice selection of Colcom lock's and hinges.*

*STRIQE is available in lengths of 5800mm and is offered in aluminium natural anodized finish, satin stainless steel effect and black anodized finish.*


## Configurazioni possibili ST



**Esempio applicazione STRIQE su parete in muratura e in abbinamento a P20E su parete in vetro.**

*Example of a STRIQE application on brick wall combined with P20E on glass wall.*

**STRIQE - Possible configurations**



**Cerniere speciali**  
*Special hinges*



**Serrature disponibili**  
*Available locks*





COLOM

ES

## P20 & STRIQE Perfiles para paredes y puertas de cristal

**P20E** es un perfil en aluminio, que permite crear marcos lineales para particiones de vidrio templado y laminado. Apto para aplicaciones en oficinas y habitaciones privadas, como divide los espacios fácilmente, pero manteniendo la luminosidad original.

Este perfil fijador, con su forma extremadamente reducida y con solo 25mm de altura y 27mm de ancho, permite instalar vidrios de 8mm a 13,52mm de espesor. El perfil es único, y se combina con dos kits de guarniciones: uno para vidrios 8-10,76 y otro para vidrios 11,52-13,52. La forma y el design minimalistas favorecen y aceleran la instalación de las particiones. P20E es disponible en dos acabados: aluminio natural, imitación acero satinado y anodizado negro – y en dos medidas: 2,8 mt y 5,7 mt. Óptima la relación calidad/precio.

**STRIQE** es un perfil en aluminio para puertas con tope. Es la solución ideal para realizar una estructura esencial para accesos de labril y paredes en vidrio.

También se adapta perfectamente al perfil Colcom P20E para tabiques.

STRIQE se vende en barras largas 5800mm con acabado aluminio natural, simil acero satinado y anodizado negro. Se empareja perfectamente con bisagras y cerraduras Colcom.

FR

## P20 & STRIQE Profilé pour parois et pour portes en verre

**P20E** est un profilé en aluminium qui permet de créer des bordures nécessaires pour les cloisons continues en verre trempé et stratifié. Il est approprié pour les applications dans les bureaux et les habitations étant donné qu'il permet de séparer facilement les espaces et d'en conserver la luminosité.

Cette parclose, à la forme extrêmement réduite, mesure seulement 25 mm de hauteur et 27 mm de largeur et elle permet d'installer des vitrages allant de 8 mm jusqu'à 13,52 mm. Un seul profilé et deux kits de joints : un pour verre de 8-10.76 mm et un pour verre de 11.52-13.52 mm.

Le format et le design minimaliste facilitent la pose des cloisons qui s'effectue très rapidement. P20E est disponible avec la finition en aluminium anodisé naturel, imitation inox satiné et oxydé noir; longueur de 2,8 m et 5,7 m. Excellent rapport qualité-prix.

**STRIQE** est le nouveau profilé en aluminium pour portes avec butée. C'est la solution idéale pour créer les cadres nécessaires aux entrées en maçonnerie et aux parois en verre.

Il peut parfaitement être associé avec le profilé pour cloisons P20E de Colcom.

STRIQE est fourni en barres de 5800mm de longueur et disponible avec les finitions en aluminium naturel, imitation inox satiné et oxydé noir. Il peut parfaitement être couplé avec les charnières et serrures Colcom.

DE

## P20 & STRIQE Profil für wänden und Glastüren

**P20E** ist ein Glasklemmprofil mit Klippverbindung in Aluminium für Trennwände aus Glas, ESG oder VSG. Das Profil ist einsetzbar in Büroräumen oder im privaten Bereich, und ermöglicht Räume zu trennen und die Transparenz zu erhalten.

Mit nur 25mm Höhe und einer Breite von 27mm, ist dieses schmale Profil für Glasdicken von 8-13,52mm geeignet. Ein Profil mit zwei Dichtungssets: eins für Glasdicken 8-10,76mm und ein Set für Glasdicken 11,52-13,52mm.

Die Form und das Design ermöglichen eine einfache und schnelle Montage von Trennwänden mittels Klippverbindungen. P20E ist in den Oberflächen EV1 Natur eloxiert, Niro ähnlich (PVD) und schwarz eloxiert; in den Längen 2,80 Meter und 5,70 Meter verfügbar und bieten ein optimales Preis-Leistung Verhältnis.

**STRIQE** ist ein Aluminiumprofil für Anschlagtüren. Es ist die ideale Lösung um einen Falzrahmen im Bereich von Maueröffnungen bzw. Glastrennwänden auszuführen.

Diese Lösung passt Profilsystem P20E von Colcom und ist damit perfekt kombinierbar.

STRIQE ist einer Profillänge von 5800mm und ist in den Oberflächen Aluminium EV1 oder Edelstahl und schwarz eloxiert ähnlich lieferbar. Beschläge und Schösser von Colcom sind auf dieses Profil abgestimmt.

**colcom**  
GROUP

colcom® **minusco** **SADEV**  
Architectural Systems  
Colcom Group

### Colcom Group S.p.A

Tel. (+39)0302532008 - (+39)0302530289

Fax. (+39)0302534707 [www.colcomgroup.it](http://www.colcomgroup.it)

Via degli Artigiani, n°56 int.1 - 25075 Nave (Brescia) - Italy